

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



ISTITUTO COMPRENSIVO "VIRGILIO – SALANDRA"

Via Villa Comunale – 71029 TROIA (FG)

con sezioni in CASTELLUCCIO VALMAGGIORE - ORSARA DI P. - FAETO

Tel. Segr./ fax 0881/970017 – Tel. Pres. 0881/977306

Cod. Meccanografico: FGIC85800Q – Cod. Fiscale: 94090740716

Mail: fgic85800q@istruzione.it pec: fgic85800q@pec.istruzione.it

Prot. n. 3662 VI.1.1 del 03/06/2024

**PIANO SCUOLA 4.0 – AZIONE 1 –NEXT GENERATION CLASS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
INNOVATIVI**

Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P 10937 CUP J54D2200335006

*Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1
Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento
3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi*

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961-P 10937

CUP: J54D2200335006

CIG: 9877760969

OGGETTO: Verifica di conformità fornitura degli arredi relativamente al Progetto M4C1I3.2-2022-961-P 10937 CUP: J54D2200335006

CIG: 9877760969

VERBALE DI VERIFICA CONFORMITA'

VISTO il Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 Luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 Luglio 2021;


VISTA nello specifico la MISSIONE 4, COMPONENTE 1 – linea di investimento 3.2 - finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 161 del 14/06/2022, recante Adozione del "Piano Scuola 4.0" in attuazione della linea di investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 218 del 08/08/2022, recante Decreto di riparto delle risorse tra le istituzioni scolastiche in attuazione del Piano "Scuola 4.0" di cui alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università –

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



ISTITUTO COMPRENSIVO "VIRGILIO – SALANDRA"

Via Villa Comunale - 71029 TROIA (FG)

con sezioni in CASTELLUCCIO VALMAGGIORE - ORSARA DI P. - FAETO

Tel. Segr./ fax 0881/970017 - Tel. Pres. 0881/977306

Cod. Meccanografico: FGIC85800Q - Cod. Fiscale: 94090740716

Mail: fgic85800q@istruzione.it

pec: fgic85800q@pec.istruzione.it

Investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, con il quale è stato assegnato a questo Istituto un finanziamento per la realizzazione degli interventi;

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione e del merito prot. n. 107624 del 21/12/2022, con la quale sono state diramate le Istruzioni Operative relative all'investimento 3.2;

VISTE le delibere degli OO.CC. relative all'adozione dei progetti PNRR ed integrazione PTOF;

CONSIDERATI i finanziamenti di cui è stata destinataria questa Istituzione Scolastica;

VISTA la ODA – Ordine d'acquisto diretto su Mepa, numero Gara n. 7511749 del 22 novembre 2023

VISTI i documenti di Trasporto della ditta Mobilferro S.r.l., con sede in trecenta (RO) alla via Raffaello Sannzio n. 366 (P.I. 0425701181):

D.D.T. n. 888 del 05/03/2024; D.D.T. n. 1053 del 18/03/2024 (Plesso Salandra – consegna il 25/03/2024)

D.D.T. n. 1051 del 18/03/2024 (Plesso Faeto - consegna il 25/03/2024)

D.D.T. n. 1050 del 18/03/2024 (Plesso Castelluccio Valmaggione – consegna 22/03/2024);

D.D.T. n. 1052 del 18/03/2024 (Plesso Orsara di Puglia – consegna 22/03/2024)

VISTE le integrazioni per sostituzione di una parte di un arredo comunicati in data 15/04/2024;

VISTA la necessità di dover provvedere alla verifica di conformità della fornitura di cui in oggetto;

CONSIDERATO l'avviso interno per la selezione della figura di un verificatore di conformità (Prot. n. 1900 del 19/03/2024);

VISTO il decreto di assegnazione dell'incarico di verificatore (Prot. n. 2176 del 02/04/2024);

VISTA la nomina per la funzione di verificatore della conformità al Prof. Buono Giuseppe (Prot. 2178 del 02/04/2024);

PRESO ATTO che è stato necessario effettuare la verifica di conformità in vari plessi;



ISTITUTO COMPRESIVO "VIRGILIO – SALANDRA"

Via Villa Comunale - 71029 TROIA (FG)

con sezioni in CASTELLUCCIO VALMAGGIORE - ORSARA D.I.P. - FAETO

Tel. Segr./ fax 0881/970017 - Tel. Pres. 0881/977306

Cod. Meccanografico: FGIC85800Q - Cod. Fiscale: 94090740716

Mail: fgic85800q@istruzione.it pec: fgic85800q@pec.istruzione.it

PRESO ATTO altresì che è stato necessario sostituire l'anta di un armadio presso il Plesso Salandra, poiché difettata, dunque priva dei requisiti necessari per la relativa certificazione di conformità, come da comunicazione della Ditta del 15/04/2024 Prot. n. 2455 del 15/04/2024, risultante altresì dal documento di trasporto n. 1053 del 18/03/2024;

CONSIDERATA dunque la necessità di dover attendere che tutti gli arredi fossero consegnati e soprattutto attendere la sostituzione definitiva dell'anta del mobile situato presso il Plesso Salandra in Troia;

PRESO ATTO della sostituzione dell'anta di cui sopra, come da comunicazione della Ditta del 23/05/2024, con contestuale dichiarazione di completamento della fornitura a seguito di avvenuta sistemazione della medesima (Prot. 3343 VI.1.1- bolla n. 445 del 14/05/2024)

PRESO ATTO che il sottoscritto ha effettuato le visite di verifica delle attrezzature oggetto della fornitura nelle seguenti date:

Data		Orario		n. ore	Attività
Venerdì	31/05/2024	16:00	18:00	2	Verifica del corretto funzionamento di tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione. Verifica che le attrezzature ed eventuali impianti realizzati siano adeguati alle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro Verifica che le attrezzature ed eventuali impianti realizzati siano rispettosi del principio DNSH.
Lunedì	03/06/2024	16:00	18:00	2	
Totale ore 4					

In queste visite il sottoscritto si è recato presso i seguenti locali:

sede Salandra via Regina Margherita, snc Troia

sede Castelluccio V.M.- P.zzale R. Campanaro

sede Orsara Via Di Vittorio

sede Faeto P.zza L. Izzo.

Si specifica che gli arredi indicati in capitolato da destinare alla sede di Troia in via Villa Comunale, sono stati collocati presso la sede Salandra in Troia, per un errore materiale nella compilazione del suddetto capitolato. Gli arredi de qua, pertanto, risultano tutti collocati nei plessi di destinazione effettivi rivolti ad ospitare i beni oggetto della verifica di conformità ed una volta esaminati i documenti di gara, verificata la piena corrispondenza in termini tecnici, tra le attrezzature acquistate e quelle offerte e quelle indicate nel piano degli acquisti. Inoltre, è stata verificata la corretta collocazione degli arredi e il loro corretto funzionamento.

Alle attività di verifica è intervenuto il Verificatore di conformità Prof. Giuseppe Buono;

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI SPESA E RESILIENZA



ISTITUTO COMPRENSIVO "VIRGILIO – SALANDRA"

Via Villa Comunale - 71029 TROIA (FG)

con sezioni in CASTELLUCCIO VALMAGGIORE - ORSARA DI P. - FAETO

Tel. Segr./ fax 0881/970017 - Tel. Pres. 0881/977306

Cod. Meccanografico: FGIC85800Q - Cod. Fiscale: 94090740716

Mail: fgic85800q@istruzione.it

pec: fgic85800q@pec.istruzione.it

VISITA E VERIFICA DI CONFORMITA'

L'anno 2024 nei giorni 31 del mese di maggio alle ore 16.00, e nel giorno 03/06/2024 alle ore 16,00 a seguito di interlocuzione con la Ditta fornitrice, previa comunicazione della predisposizione della verifica (Prot. 3595/VI.1.1. el 31/05/2024), conveniva presso i vari locali dell'Istituto Comprensivo Virgilio Salandra con sede in Troia (FG), Via Villa Comunale snc, 71029 il sottoscritto Prof. Giuseppe Buono, in qualità di verificatore della conformità, come da nomina prot. n. 2178 del 02/04/2024.

Egli pertanto, si recava nella prima data, 31/05/2024 presso i Plessi di Castelluccio e Faeto, ed il secondo giorno, 03/06/2024 presso i Plessi di Orsara e Troia, via Regina Margherita, cui faceva seguito la stesura del presente, presso la sede degli Uffici di Presidenza in Via Villa Comunale snc.

In primo luogo si è proceduto alla verifica del materiale consegnato che corrispondente a quanto richiesto nel contratto. Successivamente si è passato alla verifica della conformità delle attrezzature consegnate e le risultanze di tale controllo sono riportate nella seguente tabella.

- Si è verificato, altresì, e si pone agli atti, l'accertata corrispondenza dell'anta dell'armadio nel Plesso Salandra in Troia, sostituito dalla Ditta, come da relativa comunicazione (Prot. n. 3343 VI.1.1 del 23/05/2024), alle specifiche tecniche, così come riportate nel disciplinare/capitolato accettato dalla Ditta medesima.

L'attività di verifica e di collaudo della fornitura in oggetto è stata eseguita secondo la procedura prevista dall'art.36 del D.I n. 44/2001 e s.m.i., del D.I. n. 128/2018 e all'art. 24 del DPCM n. 452 del 06/08/1977, e all'art. 102 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti), del collaudo è redatto il presente verbale.

Al fine di procedere al collaudo delle attrezzature, vengono eseguite le seguenti operazioni, mirati a:

verificare la piena corrispondenza tra il materiale acquistato, quello indicato nell'offerta prescelta e quello richiesto nel piano degli acquisti;

verificare la conformità e regolarità di eventuali sostituzioni migliorative di prodotti offerti in fase di gara;

verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le attrezzature e l'installazione ed il corretto funzionamento di tutta l'attrezzatura;

verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature;

coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati;

provvedere, in presenza di eventuali discordanze o anomalie di funzionamento riscontrate durante il collaudo, a documentare le anomalie riscontrate suggerendo le operazioni necessarie



ISTITUTO COMPRENSIVO "VIRGILIO – SALANDRA"

Via Villa Comunale - 71029 TROIA (FG)

con sezioni in CASTELLUCCIO VALMAGGIORE - ORSARA DI P. - FAETO

Tel. Segr./ fax 0881/970017 - Tel. Pres. 0881/977306

Cod. Meccanografico: FGIC85800Q - Cod. Fiscale: 94090740716

Mail: fgic85800q@istruzione.it pec: fgic85800q@pec.istruzione.it

al completamento corretto della fornitura al fine di completare le operazioni di collaudo necessarie per verificare la corretta funzionalità all'utilizzo delle apparecchiature acquistate.

Di seguito si riporta l'elenco del materiale collaudato:

AMBIENTE	NOME PRODOTTO	DESCRIZIONE	QUANTITA' totale	PLESSO DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE 1 pezzo cadauno
Laboratorio Lettura	Pouff Cilindro	Pouf cilindrico 40, diam. cm. 65x40h	4	1 *Scuola primaria (Troia - Via Regina Margherita) 1 *scuola secondaria I grado (Faeto – P.zza L. Izzo) 1 * scuola secondaria I grado (Castelluccio V.M.- P.zzale R. Campanaro) 1 * scuola secondaria I grado (Orsara - Via Di Vittorio)
	ARMADIO GIORNO DIVISORIO	Armadio di classe. Struttura in truciolare nobilitato colore faggio classe E1 spessore minimo mm 18 con bordi in melaminico spessore mm 0,6. I due vani interni contengono 3+3 ripiani spostabili in truciolare nobilitato spessore minimo mm 18 fissati alla struttura per mezzo di appositi ganci in plastica antiribaltamento. Schienale in truciolare NOBILITATO classe E1, spessore mm 8. Piedini di appoggio a terra in materiale plastico diametro mm 50x28h dotato di sistema di livellamento. / FAGGIO FAGGIO	8	2 *Scuola primaria (Troia - Via Regina Margherita) 2 *scuola secondaria I grado (Faeto – P.zza L. Izzo) 2 * scuola secondaria I grado (Castelluccio V.M.- P.zzale R. Campanaro) 2 * scuola secondaria I grado (Orsara - Via Di Vittorio)
	VZ-SCRIVANIA SINGOLA BIANCO T01 BIANCO T01	Scrivania pannellata VENICE composta da due gambe pannellate in melaminico spessore 25 mm bordate abs complete di piedini e di gonna in melaminico spessore 18 mm bordata abs a collegamento tra le due. Dimensione 140x80x74h cm.	4	1 *Scuola secondaria I grado (Troia - Via Via Regina Margherita) 1 *scuola secondaria I grado (Faeto – P.zza L. Izzo) 1 * scuola secondaria I grado (Castelluccio V.M.- P.zzale R. Campanaro) 1 * scuola secondaria I grado (Orsara - Via Di Vittorio)

	<p>SEDIA NEXT SOFT-AIR</p>	<p>Scocca in polipropilene in camera d'aria che consente di adattarsi alle caratteristiche fisiche di peso dell'alunno. La parte dedicata alla seduta è dotata di fori per consentire l'uscita dell'aria creando un effetto cuscino. La finitura è antiscivolo. La sedia è dotata di maniglia nello schienale per una facile presa e spostamento. Dimensioni: altezze secondo la norma EN 1729-2016. Struttura: in tubo d'acciaio diam. 20. / GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 BLU</p>	4	<p>1 *Scuola secondaria I grado (Troia - Via Via Regina Margherita)</p> <p>1 *scuola secondaria I grado (Faeto – P.zza L. Izzo)</p> <p>1 * scuola secondaria I grado (Castelluccio V.M.- P.zzale R. Campanaro)</p> <p>1 * scuola secondaria I grado (Orsara - Via Di Vittorio)</p>
	<p>Tappeto 103</p>	<p>Rivestimento esterno in materiale resinato molto resistente all'usura ed all'abrasione, impermeabile ai liquidi, antimacchia, atossico (privo di ftalati), morbido al tatto e molto confortevole; ignifugo di classe1. Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta a densità: 18 per i tappeti H10/20/25/3021 per i tappeti H3/5. I tappeti, sono tutti dotati di fondo antiscivolo</p>	4	<p>1 *Scuola secondaria I grado (Troia - Via Via Regina Margherita)</p> <p>1 *scuola secondaria I grado (Faeto – P.zza L. Izzo)</p> <p>1 * scuola secondaria I grado (Castelluccio V.M.- P.zzale R. Campanaro)</p> <p>1 * scuola secondaria I grado (Orsara - Via Di Vittorio)</p>
	<p>CUSCINO MEDIO</p>	<p>Misure: CM 130X100X30H Realizzati con: rivestimento ignifugo classe1 fodera interna con lampo ignifuga classe1 imbottitura polistirene microgranuli EPS ignifugo eruoclasse E</p>	4	<p>1 *Scuola secondaria I grado (Troia - Via Via Regina Margherita)</p> <p>1 *scuola secondaria I grado (Faeto – P.zza L. Izzo)</p> <p>1 * scuola secondaria I grado (Castelluccio V.M.- P.zzale R. Campanaro)</p> <p>1 * scuola secondaria I grado (Orsara - Via Di Vittorio)</p>
	<p>TAVOLO CHIUDIBILE P/N B/ABS</p>	<p>Misure:CM 160X80X74H Tavolo con struttura gamba a "T" e trave centrale. Ruote alla base per facilitare lo spostamento. Piano ribaltabile e chiudibile, realizzato in legno truciolare in classe E1 privo di formaldeide. Piedini di appoggio in plastica. / AVORIO</p>	4	<p>1 *Scuola secondaria (Troia – Via Regina Margherita)</p> <p>1 *scuola secondaria I grado (Faeto – P.zza L. Izzo)</p> <p>1 * scuola secondaria I grado (Castelluccio V.M.- P.zzale R. Campanaro)</p> <p>1 * scuola secondaria I grado (Orsara - Via Di Vittorio)</p>
Laboratorio STEM	<p>SEDIA SCOCCA SLIM H46</p>	<p>Sedia Slim con 4 gambe in metallo 20mm e scocca unico blocco in PVC 40X40XH46 / GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 BLU</p>	4	<p>1 *Scuola secondaria (Troia – Via Regina Margherita)</p> <p>1 *scuola secondaria I grado (Faeto – P.zza L. Izzo)</p> <p>1 * scuola secondaria I grado (Castelluccio V.M.- P.zzale R. Campanaro)</p> <p>1 * scuola secondaria I grado (Orsara - Via Di Vittorio)</p>
	<p>ARMADIO ANTE V.UNICO</p>	<p>Misure: 100X45X150H / FAGGIO FAGGIO Armadio di classe. Struttura in truciolare nobilitato colore faggio classe E1 spessore minimo mm 18. Ante in spessore minimo mm 18. Ante in legno nobilitato con</p>	8	<p>2 *Scuola secondaria (Troia – Via Regina Margherita)</p> <p>2 *scuola secondaria I grado (Faeto – P.zza L. Izzo)</p> <p>2 * scuola secondaria I grado (Castelluccio V.M.- P.zzale R. Campanaro)</p> <p>2 * scuola secondaria I grado (Orsara - Via Di Vittorio)</p>

		bordatura arrotondata in ABS 3mm, apertura a 90° con cerniere di acciaio dotate di sistema a cilindro di regolazione in altezza e profondità. Dotate di serrature con doppia chiave. Il vano interno contiene 3 ripiani. Piedini di appoggio a terra in materiale plastico diametro mm 50x28h dotato di sistema di livellamento			
Laboratorio Arte Digitale	Aule Innovative	ARMADIO ANTE V.UNICO	Misure: 100X45X150H / FAGGIO FAGGIO Armadio di classe. Struttura in truciolare nobilitato colore faggio classe E1 spessore minimo mm 18. Ante in spessore minimo mm 18. Ante in legno nobilitato con bordatura arrotondata in ABS 3mm, apertura a 90° con cerniere di acciaio dotate di sistema a cilindro di regolazione in altezza e profondità. Dotate di serrature con doppia chiave. Il vano interno contiene 3 ripiani. Piedini di appoggio a terra in materiale plastico diametro mm 50x28h dotato di sistema di livellamento	15	Sede Salandra, in Troia, Via Regina Margherita, n. 64
		BANCO P/LAM B/FAGGIO T40"	Struttura realizzata in tubo acciaio diametro mm.40x1,5 di spessore, con barre perimetrali di collegamento in tubo da mm. 40x20x1,5, l'unione degli elementi avviene tramite 4 saldature a filo continuo su ogni montante. Piano in legno truciolare in classe E1 privo di formaldeide rivestito in laminato plastico spessore 9/10 su ambo i lati. Il bordo in faggio massello evaporato inserito sottolaminato verniciato e lucidato al naturale, spessore mm. 20. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraibili ed antirumore. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C. / AVORIO GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006	75	
		SEDIA SCOCCA SLIM H46	Sedia Slim con 4 gambe in metallo 20mm e scocca unico blocco in PVC 40X40XH46 / GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 BLU	90	
		TAVOLO CHIUDIBILE P/N B/ABS	Misure:CM 160X80X74H Tavolo con struttura gamba a "T" e trave centrale. Ruote alla base per facilitare lo spostamento. Piano ribaltabile e chiudibile, realizzato in legno truciolare in classe E1 privo di formaldeide. Piedini di appoggio in plastica. / AVORIO	15	
		TAVOLO CHIUDIBILE P/N B/ABS	Misure:CM 160X80X74H Tavolo con struttura gamba a "T" e trave centrale. Ruote alla base per facilitare lo spostamento. Piano ribaltabile e	1	

		chiudibile, realizzato in legno truciolare in classe E1 privo di formaldeide. Piedini di appoggio in plastica. / AVORIO		Sede Castelluccio V.M.- P.zzale R. Campanaro
	SEDIA SCOCCA SLIM H46	Sedia Slim con 4 gambe in metallo 20mm e scocca unico blocco in PVC 40X40XH46 / GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 BLU	1	
	ARMADIO ANTE V.UNICO	Misure: 100X45X150H / FAGGIO FAGGIO Armadio di classe. Struttura in truciolare nobilitato colore faggio classe E1 spessore minimo mm 18. Ante in spessore minimo mm 18. Ante in legno nobilitato con bordatura arrotondata in ABS 3mm, apertura a 90° con cerniere di acciaio dotate di sistema a cilindro di regolazione in altezza e profondità. Dotate di serrature con doppia chiave. Il vano interno contiene 3 ripiani. Piedini di appoggio a terra in materiale plastico diametro mm 50x28h dotato di sistema di livellamento	2	
Laboratorio Musica	ARMADIO ANTE V.UNICO	Misure: 100X45X150H / FAGGIO FAGGIO Armadio di classe. Struttura in truciolare nobilitato colore faggio classe E1 spessore minimo mm 18. Ante in spessore minimo mm 18. Ante in legno nobilitato con bordatura arrotondata in ABS 3mm, apertura a 90° con cerniere di acciaio dotate di sistema a cilindro di regolazione in altezza e profondità. Dotate di serrature con doppia chiave. Il vano interno contiene 3 ripiani. Piedini di appoggio a terra in materiale plastico diametro mm 50x28h dotato di sistema di livellamento	2	Sede Castelluccio V.M.- P.zzale R. Campanaro
	TAVOLO CHIUDIBILE P/N B/ABS	Misure: CM 160X80X74H Tavolo con struttura gamba a "T" e trave centrale. Ruote alla base per facilitare lo spostamento. Piano ribaltabile e chiudibile, realizzato in legno truciolare in classe E1 privo di formaldeide. Piedini di appoggio in plastica. / AVORIO	1	
	SEDIA SCOCCA SLIM H46	Sedia Slim con 4 gambe in metallo 20mm e scocca unico blocco in PVC 40X40XH46 / GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 BLU	1	

Dalle verifiche sopra menzionate risulta quanto segue:

- vi è assoluta corrispondenza tra la fornitura e quanto richiesto, per cui tutte le attrezzature oggetto della fornitura sono perfettamente efficienti e funzionali;
- i materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto nell'ordinazione e nell'offerta a cui la stessa fa riferimento;
- le attrezzature sono corredate da marchio CE e da certificato di conformità;

- la fornitura e gli accessori sono perfettamente funzionanti e privi di difetti palesi;
- il montaggio è stato effettuato a regola d'arte.
- L'anta dell'armadio sito nel Plesso Salandra in Troia, oggetto di modifiche successive, poiché arrivato inizialmente difettato, risulta corrispondente alle specifiche tecniche, così come riportate nel disciplinare/capitolato accettato dalla Ditta fornitrice.

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Il verificatore della conformità, premesso quanto sopra,

ACCERTATA

la corretta esecuzione contrattuale, della Azienda Fornitrice, in quanto i beni oggetto della verifica di conformità, acquistati con CIG **9877760969**, risultano:

- corrispondere quantitativamente e qualitativamente a quanto trascritto nei documenti contrattuali e contabili;
- di essere conformi al tipo o ai modelli descritti nei documenti contrattuali e contabili e per le parti non ispezionabili l'Azienda Fornitrice assicura la perfetta corrispondenza alle prescrizioni contrattuali;
- essere qualitativamente rispondenti allo scopo a cui devono essere adibiti dall'Istituzione Scolastica;
- essere esenti da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare il pieno impiego;
- essere stati installati a perfetta regola d'arte e messi in funzione correttamente

CERTIFICA

che GLI ARREDI sopra elencati, sono quantitativamente e qualitativamente rispondenti allo scopo cui devono essere adibiti ed esenti da menomazioni e difetti che ne possono pregiudicare il pieno impiego ed i prodotti e quanto altro oggetto del collaudo è regolarmente consegnato e installato nel locale ad esso destinato e possono essere accettati dall'Istituto Comprensivo Virgilio Salandra in Troia (FG) pertanto.

SONO COLLAUDABILI E CON TALE ATTO SI CERTIFICA LA CONFORMITA' CON ESITO POSITIVO.

Redatto, letto e sottoscritto il presente verbale, la visita di si conclude alle ore 18:15 del 03/06/2024.

Il verbale viene inviato alla Ditta fornitrice, la quale procederà a dare conferma, previa firma, della conformità come sopra delineata.

Amministratore Ditta MOBILFERRO S.r.l.,
Sig. Bianchini

mobilferro

VERIFICATORE
Prof. Giuseppe Buono

Giuseppe Buono

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Michela Ciampi
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
ss.mm.ii. e norme collegate)